



Описание на циклоны. Серия ЦН-15

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mrm@nt-rt.ru

www.musson-mari.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Циклон ЦН-15. Предназначен для сухой очистки воздуха и газов

Назначение

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах, связанных с сушкой, обжигом, агломерацией, сжиганием топлива и т.д., а также очистки аспирационного воздуха.

Общие сведения

Применение: предприятия черной и цветной металлургии, химическая, нефтяная, машиностроительная промышленность, энергетика, производство строительных материалов и т.д.


Циклоны ЦН-15 не предназначены для работы в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.

В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.


Циклоны ЦН-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Циклон ЦН-15 без улитки.



Циклон ЦН-15 с улиткой



1 - коническая часть, 2 - цилиндрическая часть, 3 - винтообразная крышка, 4 - улитка, 5 - входной патрубок, 6 - выходная труба.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг
Циклон ЦН-15-300	828-954	300	1368	40
Циклон ЦН-15-400	1450-1691	400	1824	72
Циклон ЦН-15-450	1835-2141	450	2052	91
Циклон ЦН-15-500	2270-2645	500	2280	112
Циклон ЦН-15-550	2740-3200	550	2508	136
Циклон ЦН-15-600	3262-3810	600	2736	162
Циклон ЦН-15-650	3825-4460	650	2964	190
Циклон ЦН-15-700	4400-5180	700	3192	220
Циклон ЦН-15-750	5100-5950	750	3420	253
Циклон ЦН-15-800	5800-6740	800	3648	288
Циклон ЦН-15-900	5700-9200	900	4104	364
Циклон ЦН-15-1000	7100-11300	1000	4560	450
Циклон ЦН-15-1200	10200-16200	1200	5472	647
Циклон ЦН-15-1400	13900-22200	1400	6384	881

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х1УП

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклон ЦН-15-300х1УП	828-954	856	856	2800	281
Циклон ЦН-15-400х1УП	1450-1691	1020	1020	3617	385
Циклон ЦН-15-450х1УП	1835-2141	1020	1020	3865	409
Циклон ЦН-15-500х1УП	2270-2645	1020	1020	4118	448
Циклон ЦН-15-550х1УП	2740-3200	1180	1180	4721	569
Циклон ЦН-15-600х1УП	3262-3810	1180	1180	4969	615
Циклон ЦН-15-650х1УП	3825-4460	1180	1180	5222	672
Циклон ЦН-15-700х1УП	4400-5180	1276	1276	5545	733
Циклон ЦН-15-750х1УП	5100-5950	1276	1276	5893	783
Циклон ЦН-15-800х1УП	5800-6740	1276	1276	6141	840

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х2УП, ЦН-15х2СП

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-300х2УП	1656-1908	1004	830	2800	374
Циклон ЦН-15-400х2УП	2900-3382	1230	1060	3577	624
Циклон ЦН-15-500х2УП	4540-5290	1422	1204	4198	749
Циклон ЦН-15-550х2УП	5480-6400	1555	1260	4571	872
Циклон ЦН-15-600х2УП	6528-7620	1667	1309	4919	982
Циклон ЦН-15-650х2УП	7650-8920	1790	1350	5172	1135
Циклон ЦН-15-700х2УП	8800-10360	1912	1408	5625	1276
Циклон ЦН-15-750х2УП	10200-11900	2050	1500	6098	1446
Циклон ЦН-15-800х2УП	11600-13500	2162	1614	6431	1747
Циклоны с воздухохраником и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-300х2СП	1656-1908	1004	830	3500	465

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-400х2СП 2900-3382		1230	1060	4130	725
Циклон ЦН-15-500х2СП 4540-5290		1422	1204	4770	805
Циклон ЦН-15-550х2СП 5480-6400		1555	1260	5140	938
Циклон ЦН-15-600х2СП 6528-7620		1667	1309	5505	1042
Циклон ЦН-15-650х2СП 7650-8920		1790	1350	5725	1190
Циклон ЦН-15-700х2СП 8800-10360		1912	1408	6195	1315
Циклон ЦН-15-750х2СП 10200-11900		2050	1500	6685	1517
Циклон ЦН-15-800х2СП 11600-13500		2162	1614	6985	1780

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х4УП, ЦН-15х4СП

Циклоны с воздухохборником и пирамидальным бункером

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-400х4УП 5800-6764		1248	1380	3995	974
Циклон ЦН-15-450х4УП 7340-8564		1340	1528	4275	1141
Циклон ЦН-15-500х4УП 9080-10580		1486	1676	4880	1199
Циклон ЦН-15-550х4УП 10960-12800		1640	1830	5247	1678
Циклон ЦН-15-600х4УП 13048-15240		1725	1960	5628	1900
Циклон ЦН-15-650х4УП 15300-17840		1650	2120	6014	2148
Циклон ЦН-15-700х4УП 17600-20720		1972	2278	6500	2580
Циклон ЦН-15-750х4УП 20400-23800		2096	2416	6985	2868
Циклон ЦН-15-800х4УП 23200-27040		2230	2568	7462	3241
Циклон ЦН-15-400х4СП 5800-6764		1248	1380	4235	1068
Циклон ЦН-15-450х4СП 7340-8564		1340	1528	4490	1233
Циклон ЦН-15-500х4СП 9080-10580		1486	1676	5070	1474
Циклон ЦН-15-550х4СП 10960-12800		1640	1830	5375	1713
Циклон ЦН-15-600х4СП 13048-15240		1725	1960	5750	1976
Циклон ЦН-15-650х4СП 15300-17840		1650	2120	6080	2229
Циклон ЦН-15-700х4СП 17600-20720		1972	2278	6569	2592
Циклон ЦН-15-750х4СП 20400-23800		2096	2416	7000	2920
Циклон ЦН-15-800х4СП 23200-27040		2230	2568	7470	3108

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х6УП, ЦН-15х6СП

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-500х6УП 13620-15870		2068	1922	5060	2101
Циклон ЦН-15-550х6УП 16440-19200		2265	2115	5741	2323
Циклон ЦН-15-600х6УП 19572-22860		2424	2276	6028	2908
Циклон ЦН-15-650х6УП 22950-26760		2594	2436	6314	3382
Циклон ЦН-15-700х6УП 26400-31080		2787	2635	7100	3896
Циклон ЦН-15-750х6УП 30600-35700		2956	2804	7480	4248
Циклон ЦН-15-800х6УП 34800-40560		3124	2972	7862	4958
Циклоны с воздухохборником и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-500х6СП 13620-15870		2068	1922	5445	2231

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-550х6СП 16440-19200		2265	2115	6006	2710
Циклон ЦН-15-600х6СП 19572-22860		2424	2276	6280	3094
Циклон ЦН-15-650х6СП 22950-26760		2594	2436	6575	3750
Циклон ЦН-15-700х6СП 26400-31080		2787	2635	7320	4200
Циклон ЦН-15-750х6СП 30600-35700		2956	2804	7715	4443
Циклон ЦН-15-800х6СП 34800-40560		3124	2972	8020	5613

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦН-15х8УП, ЦН-15х8СП

Наименование	Производительность по воздуху м³/ч	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
Циклоны с улиткой и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-500х8УП 18160-21160		2652	2330	5715	3032
Циклон ЦН-15-750х8УП 40800-47600		3787	3722	8255	6568
Циклон ЦН-15-800х8УП 46400-54080		4002	3990	8547	7376
Циклоны с воздухоборником и пирамидальным бункером					
Циклон ЦН-15-500х8СП 18160-21160		2652	2330	6180	3167
Циклон ЦН-15-750х8СП 40800-47600		3787	3722	8770	7052
Циклон ЦН-15-800х8СП 46400-54080		4002	3990	9175	7796

Примечание: УП - циклоны с улиткой и пирамидальным бункером, СП - циклоны с воздухоборником и пирамидальным бункером.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mrm@nt-rt.ru

www.musson-mari.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69